

Teilfortschreibung Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Ergänzung der Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege im Regionsteil Schwarzwald (Kapitel 3.2)

## **Ergänzung der Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege im Regionsteil Schwarzwald (Stand Dezember 2017)**

### **Tabelle mit Gebietsinformationen**

#### **Hauptkriterien (sind auf überwiegender Gebietsfläche gegeben):**

- 1 = Gebiete, die die fachlichen Voraussetzungen für die Ausweisung als Naturschutzgebiet erfüllen
- 3 = Für Amphibien und Reptilien wichtige Bereiche
- 4 = Bereiche mit Lebensraumfunktion für sonstige wertgebende Arten
- 5 = Offenland: Bereiche mit hoher oder sehr hoher Bedeutung für das Schutzgut Arten und Lebensräume aufgrund Lebensraumausstattung
- 6 = Wald: Bereiche mit hoher oder sehr hoher Bedeutung für das Schutzgut Arten und Lebensräume aufgrund Lebensraumausstattung, sofern eines der folgenden weiteren Kriterien gegeben ist
  - 6.1 = Besonders altholzreiche buchendominierte Waldbestände mit Alter über 180 Jahren
  - 6.2 = Sonstige altholzreiche naturnahe Waldbestände mit Alter über 140 Jahren
  - 6.3 = Langfristig nicht oder nur extensiv forstwirtschaftlich genutzte Waldgebiete (unabhängig von der Naturnähe der Baumartenzusammensetzung)
  - 6.4 = Hohe Dichte an Habitat-Sonderstrukturen (z. B. Felsen, Moorflächen, sonstige Feuchtstandorte, Gewässer)
- 7 = Sonstige Bereiche mit besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz gemäß Angaben der Naturschutzverwaltung

#### **Nebenkriterien (treten kleinflächig ergänzend hinzu):**

- a = Flächen, die zum Zwecke des Naturschutzes von der öffentlichen Hand erworben wurden
- b = Flächen für Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sowie Ausgleichsflächen (Bestand und Planung) gem. Flächennutzungsplan
- c = Flächen, auf denen „Direktmaßnahmen“ nach Landschaftspflege-Richtlinie durchgeführt wurden
- d = Wald: Sonstige Bereiche mit hoher oder sehr hoher Bedeutung für das Schutzgut Arten und Lebensräume aufgrund Lebensraumausstattung
- f = Waldbestände mit besonderen für den Arten- und Biotopschutz wertgebenden Merkmalen (Altholzinsel, relik. Niederwald-, Mittelwald-, Eichenschälwald-, Hutewaldnutzung, schützenswerte Pflanzen- und Tiervorkommen, besonders hoher Totholzanteil)
- g = Gebiete mit hoher Dichte an geschützten Biotopen (§ 30 BNatSchG, § 33 NatSchG, § 30a LWaldG)
- h = Lebensraumflächen des Auerhuhns Priorität 3 gemäß Aktionsplan Auerhuhn
- i = Lebensraumflächen des Auerhuhns Priorität 1, 2 und Trittsteine gemäß Aktionsplan Auerhuhn

| Nr.  | Name  | Gemeinde(n)                           | Größe<br>in ha | Kriterien<br>( ) = kleinflächig<br>gegeben | Beschreibung/wertgebende Merkmale   |
|------|---|---------------------------------------|----------------|--|---|
| s5   | Buchwald  | Kappelrodeck,<br>Oberkirch            | 13             | 6.1, d, f                                  | Altholzreicher, teilweise besonders<br>altholzreicher Buchen-Tannen-Misch-<br>waldkomplex. Vorkommen von natur-<br>nahen Kleingewässern.  |
| s14  | Waldkomplex<br>Großer Schärten-<br>kopf                           | Lautenbach                            | 30             | 6.2, 6.3, (d)                              | Altholzreicher, teilweise forstwirt-<br>schaftlich nicht genutzter Buchen-<br>Eichen-Mischwaldkomplex. Kleinflä-<br>chig mit Vorkommen von (trockenen)<br>Hainsimsen-Traubeneichenwäldern,<br>Ahorn-Linden-Blockwäldern sowie<br>Felsbereichen und naturnahen Fließ-<br>gewässern.  |
| s30  | Waldkomplex<br>Bruderberg   | Offenburg                             | 22             | 6.2, d, f, g                               | Altholzreicher Buchen-Eichen-Misch-<br>waldkomplex.<br>Direkt angrenzend an bestehendes<br>Vorranggebiet 47.  |
| s39  | Waldkomplex<br>Scheibenberg                                       | Friesenheim                           | 18             | 6.2, d                                     | Altholzreicher Buchen-Tannen-Wald-<br>komplex.  |
| s48b | Waldkomplex<br>Rosnbrunnen-<br>Güntersdobel<br>(zwei Teilflächen) | Friesenheim,<br>Lahr/Schwarz-<br>wald | 62             | 6.1, 6.2, d                                | Altholzreicher, teilweise besonders<br>altholzreicher Buchen-Tannen-Misch-<br>waldkomplex. Vorkommen naturnaher<br>Fließgewässerabschnitte und Quellbe-<br>reiche.<br>Vergrößerung des bestehenden Vor-<br>ranggebiets s48a.  |
| s52  | Waldkomplex<br>Rauhkasten   | Biberach,<br>Gengenbach,<br>Seelbach  | 34             | 6.2, 6.4, f, g                             | Großflächig alt- und totholzreicher<br>Buchen-Tannen-Mischwaldkomplex,<br>durchsetzt mit Felsbereichen, Block-<br>und Schutthalden. Vorkommen von<br>Hainsimsen-Traubeneichenwald und<br>Ahorn-Eschen-Blockwald.  |
| s58  | Langenhard  | Lahr/Schwarz-<br>wald                 | 109            | 3, 4, (5), 6.3, d,<br>(g)                  | Großflächig un- bzw. extensiv genutz-<br>ter Wald-Offenland-Komplex. Grün-<br>landgeprägter Offenlandbereich be-<br>sonders struktureich mit artenreichen<br>Magerwiesen, Magerrasen, Seggen-<br>rieden, Kleingewässern, Quellberei-<br>chen, naturnahen Fließgewässerab-<br>schnitten, Feldgehölzen und fließenden<br>Wald-Offenland-Übergängen.<br>Vorkommen einer hochgradig gefähr-<br>deten Wildbienenart gemäß Arten-<br>schutzprogramm Baden-Württemberg,<br>einer wertgebenden Amphibienart<br>sowie weiterer wertgebender Vogel-,<br>Wildbienen, Tagfalter und Käferarten.<br>Waldflächen (v. a. Hainsimsen-Buchen-<br>Wald, Hainbuchen-Stieleichen-Wald,<br>Schwarzerlen-Eschen-Wald, Sukzessi-<br>onswald) dauerhaft forstwirtschaftlich<br>nicht genutzt. |

| Nr.   | Name  | Gemeinde(n)             | Größe<br>in ha | Kriterien<br>( ) = kleinflächig<br>gegeben | Beschreibung/wertgebende Merkmale   |
|-------|---|-------------------------|----------------|--|---|
| s74   | Waldkomplex<br>Hornhalde-<br>Sohlbach         | Ettenheim               | 118            | 4, 6.2, d, f, g                            | Altholzreicher Buchen-Tannen-Mischwaldkomplex. Vorkommen von Beerstrauch-Tannen-Wald, Hainmieren-Schwarzerlen-Auwald, Felsstandorten und naturnahen Fließgewässern. Vorkommen einer hochgradig gefährdeten Pflanzenart nach Artenschutzprogramm Baden-Württemberg und zahlreicher wertgebender Fledermausarten.                       |
| s89b  | Waldkomplex<br>Säggraben                      | Ettenheim               | 17             | 6.2, f                                     | Altholzreicher Buchen-Tannen-Mischwaldkomplex mit Vorkommen naturnaher Fließgewässerabschnitte. Vergrößerung des bestehenden Vorranggebiets s89a.   |
| s149b | Waldkomplex<br>Schindelberg                   | Simonswald              | 34             | 6.1, 6.3, 6.4, g,<br>(h), i                | Großflächig forstwirtschaftlich nicht- oder nur extensiv genutzter, totholzreicher bzw. besonders altholzreicher Buchen-Tannen-Mischwaldkomplex, durchsetzt mit Felsbereichen und Blockhalden. Vorkommen von Schlucht- und Blockwäldern sowie naturnahen Fließgewässerabschnitten. Vergrößerung des bestehenden Vorranggebiets s149a. |
| s175  | Waldkomplex<br>Kybfelsen                      | Freiburg im<br>Breisgau | 30             | 6.2, 6.3, 6.4, (b),<br>d, f, g             | Großflächig forstwirtschaftlich un- bzw. extensiv genutzter, tot- bzw. altholzreicher Buchen-Tannen-Mischwaldkomplex. Vorkommen von Ahorn-Eschen-Schluchtwald, Ahorn-Eschen-Blockwald, Felsbereichen, Blockhalden und naturnahen Fließgewässerabschnitten. Vorkommen gefährdeter Moosarten.   |
| s183b | Schlosswald                                   | Buchenbach              | 23             | 6.2, (d)                                   | Altholzreicher Tannen-Buchen-Mischwaldkomplex. Vergrößerung bestehendes Vorranggebiet s183a.  |
| s192b | Oberer Kappeler<br>Wald<br>(zwei Teilflächen) | Freiburg im<br>Breisgau | 27             | 6.2, (6.3), (d), h, i                      | Altholzreicher Buchen-Tannen-Mischwaldkomplex. Vorkommen von Ahorn-Eschen-Schluchtwald und Felsbereichen. Lebensraum wertgebender Vogelarten. Vergrößerung des bestehenden Vorranggebiets s192a.  |
| s207b | St. Ulricher Wald                             | Bollschweil             | 23             | 6.2, d                                     | Altholzreicher Buchen-Tannenwaldkomplex. Vorkommen naturnaher Fließgewässerabschnitte und Quellbereiche. Vergrößerung des bestehenden Vorranggebiet s207a.  |

| Nr.   | Name   | Gemeinde(n)   | Größe<br>in ha | Kriterien<br>( ) = kleinflächig<br>gegeben | Beschreibung/wertgebende Merkmale  |
|-------|--|---|----------------|--|--|
| s215b | Waldkomplex<br>Langeck-Ehren-<br>stetter Grund<br>(zwei Teilflächen) | Ehrenkirchen  | 30             | 6.1, 6.2, d, (g)                           | Altholzreicher, teilweise besonders<br>altholzreicher Tannen-Buchenwald-<br>komplex. Kleinflächig auch Hainsim-<br>sen-Traubeneichenwald- und<br>Schwarzerlen-Eschenwaldbestände.<br>Vorkommen von Felsbereichen, natur-<br>nahen Fließgewässerabschnitten und<br>Quellbereichen.<br>Vergrößerung des bestehenden Vor-<br>ranggebiets s215a. |
| s219b | Waldkomplex<br>Aschbächlekopf-<br>Wasengrund                         | Ehrenkirchen  | 10             | 6.2, d, f                                  | Altholzreicher Buchen-Tannenwald-<br>komplex mit Vorkommen wertgeben-<br>der Vogelarten.<br>Vergrößerung des bestehenden Vor-<br>ranggebiets s219a.  |
| s221  | Sonnhaldeberg-<br>Ost  | Ehrenkirchen,<br>Münstertal/<br>Schwarzwald           | 49             | 5, (c), g                                  | Strukturreicher Wald-Offenland-<br>Komplex (Weidfeld) mit überwiegend<br>extensiv genutzten, beweideten Grün-<br>landflächen (Flügelginsterweiden,<br>Borstgrasrasen, Magerrasen, Wachol-<br>derheiden), Feldgehölzen und fließenden<br>Wald-Offenland-Übergängen auf<br>südexponiertem Hangbereich.   |
| s255b | Waldkomplex<br>Wildsbacher Kopf                                      | Münstertal/<br>Schwarzwald,<br>Staufen im<br>Breisgau | 35             | 6.2, d                                     | Altholzreicher Tannen-Buchenwald-<br>komplex mit Vorkommen von Felsbe-<br>reichen, naturnahen Fließgewässerab-<br>schnitten und Kleingewässern.<br>Vergrößerung des bestehenden Vor-<br>ranggebiets s255a.   |